


TRUSTED IN
EUROPE
FOR NEARLY
100
— YEARS —



Electrolux



“อีเลคโทรลิกส์ เพราะเราไม่หยุดคิด เพื่อชีวิตคุณ”

ผู้นำนวัตกรรมการออกแบบที่คิดคำนึงผู้บริโภค

คุณยังจำครั้งสุดท้าย เวลาที่คุณเปิดของขวัญชิ้นหนึ่งแล้วต้องบอกว่า “อ้าว คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยากได้ของขวัญชิ้นนี้ นี่คือนี่สิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุด?” นั่นคือความรู้สึกที่ผู้บริโภค จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของอีเลคโทรลิกส์ เราได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ และความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะคิดค้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านั้น

การคิดคำนึงถึงผู้บริโภคก่อให้เกิดการผลิตนวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง อีเลคโทรลิกส์ไม่ได้ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงแค่เป็นการออกแบบชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่งานออกแบบทุกชิ้นคือการออกแบบเพื่อผู้บริโภคสำหรับ อีเลคโทรลิกส์ งานออกแบบที่คำนึงถึงผู้บริโภคหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อการใช้งาน ให้ความสนุกสนาน ขณะใช้ เครื่อง และยังให้ผู้บริโภคมีเวลาเหลือและอิสระไปกับความหรูหราในยุคศตวรรษที่ 21 อีเลคโทรลิกส์ ได้มอบความสะดวกสบาย ใจอย่างยั่งยืนยวดให้กับผู้บริโภค ให้ความมุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายที่ยิ่งกว่าให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในทุกๆช่วงเวลา ของพวกเขา ในทุกๆ วันและให้กับผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก

“Thinking of You” คือคำสัญญาจากอีเลคโทรลิกส์ที่เป็นมากกว่าการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ ที่ตรงใจผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ยังมีเป้าหมายว่าอีเลคโทรลิกส์ ให้คำมั่นที่จะสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโลกในวันนี้ และในอนาคตสืบไป



ESS5004

- ▶ เตารีดไอน้ำแบบแยกหม้อต้ม
- ▶ กำลังไฟ 2,350 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีดเคลือบเซรามิก Caressium™
- ▶ แรงดันไอน้ำ 5 บาร์
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 120 กรัม / นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิศษ 200 กรัม / นาที
- ▶ ปรับแรงดันไอน้ำได้ตามต้องการ (ทั้งแบบ Auto และ Manual)
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ ถังบรรจุน้ำขนาด 1.5 ลิตร
- ▶ ทำความร้อนเร็วภายใน 2 นาที

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักเครื่อง
 5 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง
 280 (สูง) x 350 (กว้าง) x 210 (ลึก)

 ราคาปกติ 15,900.-



ESS4105

- ▶ เตารีดไอน้ำแบบแยกหม้อต้ม
- ▶ กำลังไฟ 2,400 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีดเคลือบสารกันติด
- ▶ แรงดันไอน้ำ 4.5 บาร์
- ▶ พลังไอน้ำ 115 กรัม / นาที
- ▶ ปรับแรงดันไอน้ำ 3 ระดับ
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ หยุดการทำงานอัตโนมัติภายใน 10 นาที
- ▶ ถังบรรจุน้ำขนาด 1.2 ลิตร สามารถถอดออกได้
- ▶ ทำความร้อนเร็วภายใน 1.5 นาที
- ▶ หน้าจอแสดงผล LED

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักเครื่อง
 3.6 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง
 280 (สูง) x 375 (กว้าง) x 185 (ลึก)

 ราคาปกติ 11,900.-



EGS2103

- ▶ เครื่องรีดถนนอนฟ้าไอน้ำ
- ▶ กำลังไฟ 1,600 วัตต์
- ▶ ปรับระดับความแรงไอน้ำได้ 3 ระดับ
- ▶ หน้าที่รีดพลีตจากวัสดุอะลูมิเนียม นนต่อความร้อน
- ▶ พร้อมรูปหล่อไอน้ำจำนวน 9 รู
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 32 กรัม / นาที
- ▶ ถังบรรจุน้ำ 2.1 ลิตร สามารถถอดออกได้
- ▶ ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 70 นาที
- ▶ ระยะเวลาในการทำความร้อน 50 วินาที
- ▶ หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำหมดถัง
- ▶ ความยาวท่อส่งไอน้ำ 1.35 เมตร

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักเครื่อง
 5.5 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง
 1635 (สูง) x 246 (กว้าง) x 380 (ลึก)

อุปกรณ์เสริม
 ▶ ไม้อวนเสื้อ สามารถพับได้
 ▶ ไม้อวนทางเกงพร้อมตัวหนีบ
 ▶ กุญแจรูดรีด
 ▶ หัวแปลงรีด
 ▶ หัวแปลงขน
 ▶ หัวแปลงไฟฟ้าสถิต
 ▶ หัวแปลงจับจับ

 ราคา 4,990.-



EGS2003

- ▶ เครื่องรีดถนนอนฟ้าไอน้ำ
- ▶ กำลังไฟ 1,300 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีดพลีตจากวัสดุอะลูมิเนียม นนต่อความร้อน
- ▶ พร้อมรูปหล่อไอน้ำจำนวน 9 รู
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 26 กรัม / นาที
- ▶ ถังบรรจุน้ำ 2.3 ลิตร สามารถถอดออกได้
- ▶ ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 90 นาที
- ▶ ระยะเวลาในการทำความร้อน 55 วินาที
- ▶ หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำหมดถัง
- ▶ ความยาวท่อส่งไอน้ำ 1.35 เมตร

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักเครื่อง
 4.7 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง
 1635 (สูง) x 246 (กว้าง) x 380 (ลึก)

อุปกรณ์เสริม
 ▶ ไม้อวนเสื้อ สามารถพับได้
 ▶ ไม้อวนทางเกงพร้อมตัวหนีบ
 ▶ กุญแจรูดรีด
 ▶ หัวแปลงรีด
 ▶ หัวแปลงขน
 ▶ หัวแปลงไฟฟ้าสถิต
 ▶ หัวแปลงจับจับ

 ราคา 3,990.-

ESI6157



- ▶ กำลังไฟ 2,400 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีด RESILIUM™ อลูมิเนียมอัลลอยด์
- ▶ ช่องปล่อยไอน้ำ 500 ช่อง
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 กรัม/นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิเศษ 180 กรัม/นาที
- ▶ ความจุแทงก์น้ำ 350 มล.
- ▶ เครื่องสามารถทำงานด้วยการแสดงสีที่ขี้สลายไฟ
- ▶ แถบแสดงความร้อนเมื่อหน้าเตารีดร้อนพร้อมใช้งาน
- ▶ ตัดการทำงานอัตโนมัติ 3 ทิศทาง
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.25 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

148 (สูง) x 129 (กว้าง) x 277 (ลึก)

อุปกรณ์เสริม

- ▶ ถ้วยตวงน้ำ

ราคา 2,990.-

ESI6123



- ▶ กำลังไฟ 2,200 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีด RESILIUM™ อลูมิเนียมอัลลอยด์
- ▶ ช่องปล่อยไอน้ำ 500 ช่อง
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 กรัม / นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิเศษ 130 กรัม / นาที
- ▶ ความจุแทงก์น้ำ 350 มล.
- ▶ ระบบแจ้งการทำงานด้วยการแสดงสีที่ขี้สลายไฟ
- ▶ แถบแสดงความร้อนเมื่อหน้าเตารีดร้อนพร้อมใช้งาน
- ▶ ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ 3 ทิศทาง
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.2 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

148 (สูง) x 129 (กว้าง) x 277 (ลึก)

อุปกรณ์เสริม

- ▶ ถ้วยตวงน้ำ

ราคา 2,190.-

ESI5226



- ▶ กำลังไฟ 2,000 - 2,400 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีด GLISSIUM™ เคลือบ Ceramic
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 32 กรัม / นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิเศษ 120 กรัม / นาที
- ▶ ถังบรรจุน้ำ 300 มล.
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ แถบแสดงความร้อนเมื่อเตารีดร้อน หรือเย็นลง
- ▶ ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ 3 ทิศทาง
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ ฟังก์ชันทำความสะอาดแทงก์น้ำอัตโนมัติ
- ▶ มีจอับ แลฐานตั้งยางกันสั่น

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.31 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

180 (สูง) x 295 (กว้าง) x 140 (ลึก)

ราคา 1,690.-

ESI5126



- ▶ กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- ▶ หน้าที่รีด GLISSIUM™ เคลือบ Ceramic
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 32 กรัม / นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิเศษ 110 กรัม / นาที
- ▶ ถังบรรจุน้ำ 300 มล.
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ แถบแสดงความร้อนเมื่อเตารีดร้อน หรือเย็นลง
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ ฟังก์ชันทำความสะอาดแทงก์น้ำอัตโนมัติ
- ▶ มีจอับ แลฐานตั้งยางกันสั่น

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.31 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

180 (สูง) x 295 (กว้าง) x 140 (ลึก)

ราคา 1,190.-

ESI5116



- ▶ กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- ▶ หน้าตาเรียดเคลือบสารกันติด
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 32 กรัม / นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิศษ 100 กรัม / นาที
- ▶ ถังบรรจุน้ำ 300 มล.
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ แถบแสดงความร้อนเมื่อเตารีดร้อน หรือเย็นลง
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ ฟังก์ชันทำความสะอาดแทงก์น้ำอัตโนมัติ
- ▶ มือจับ แลฐานตั้งยางกันลื่น

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.24 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

180 (สูง) x 295 (กว้าง) x 140 (ลึก)

ราคา 1,090.-

ESI4017



- ▶ กำลังไฟ 1,600 วัตต์
- ▶ หน้าตาเรียดสแตนเลสสตีล
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 กรัม/นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิศษ 90 กรัม/นาที
- ▶ แถบแสดงความร้อนเมื่อหน้าเตารีดร้อนพร้อมใช้งาน
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ ความจุแทงก์น้ำ 250 มล.
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ มือจับยางกันลื่น

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.24 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

143 (สูง) x 274 (กว้าง) x 116 (ลึก)

ราคา 890.-

ESI4007



- ▶ กำลังไฟ 1,600 วัตต์
- ▶ หน้าตาเรียดเคลือบสารกันติด
- ▶ พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 กรัม/นาที
- ▶ พลังไอน้ำพิศษ 80 กรัม/นาที
- ▶ ฟังก์ชันรีดไอน้ำแนวตั้ง
- ▶ ความจุแทงก์น้ำ 250 มล.
- ▶ ระบบป้องกันน้ำหยด
- ▶ มือจับยางกันลื่น

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.24 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

143 (สูง) x 274 (กว้าง) x 116 (ลึก)

ราคา 790.-

EDI1014



- ▶ กำลังไฟ 1,300 วัตต์
- ▶ หน้าตาเรียดสแตนเลส
- ▶ มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ▶ ประหยัดไฟเบอร์ 5

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.0 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

125 (สูง) x 250 (กว้าง) x 105 (ลึก)

ราคา 590.-

EDI1004



- ▶ กำลังไฟ 1,300 วัตต์
- ▶ หน้าตาเรียด เคลือบสารกันติด
- ▶ มีไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ▶ ประหยัดไฟเบอร์ 5

ข้อมูลเทคนิค

น้ำหนักเครื่อง

1.0 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง

125 (สูง) x 250 (กว้าง) x 105 (ลึก)


ราคา 490.-



“ วันเวลาของชีวิต เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่มีความหมาย
มากมายเสียงหัวเราะสดใส รอยยิ้มตื้นซึ้งใจ อ้อมกอดอันอบอุ่น
ความประหลาดใจที่มาพร้อมความสุข การแบ่งปันสิ่งดีๆ
การดูแลเอาใจใส่ ความรักแสนซึ้งใจ และการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วย
ด้วยสีสัน เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ...

ช่วงเวลาแห่งความประทับใจ กับอีเลคโตรลิกซ์

”



Electrolux

บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อิเล็กโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์บริการลูกค้า อิเล็กโทรลักซ์ Ins. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>

Share more of our thinking at electrolux.co.th



Designed and Engineered in Europe

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษ และรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สิ่งอื่นที่อาจมีการคาดคะเนจากความไม่แน่นอน เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแคตตาล็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



www.electrolux.co.th



facebook.com/electroluxthailand



[electroluxth](https://instagram.com/electroluxth)

