


TRUSTED IN
EUROPE
FOR NEARLY
100
— YEARS —



Electrolux




“อีเลคโทรลักซ์ เพราะเราไม่หยุดคิด เพื่อชีวิตคุณ”

ผู้นำนวัตกรรมการออกแบบที่คิดคำนึงผู้บริโภค


คุณยังจำครั้งสุดท้าย เวลาที่คุณเปิดของบวชขึ้นหนึ่งแล้วต้องบอกว่า “ว้าว คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยากได้ของบวชขึ้นนี้ นี่คือนี่สิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุด?” นั่นคือความรู้สึกที่ผู้บริโภค จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของอีเลคโทรลักซ์ เราได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ และความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะคิดค้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านั้น

การคิดคำนึงถึงผู้บริโภคก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง อีเลคโทรลักซ์ไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงแค่เป็นการออกแบบชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่งานออกแบบทุกชิ้นคือการออกแบบเพื่อผู้บริโภคสำหรับอีเลคโทรลักซ์ งานออกแบบที่คำนึงถึงผู้บริโภคหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อการใช้งาน ให้ความสนุกสนาน ขณะใช้เครื่อง และยังให้ผู้บริโภคมีเวลาเหลือและอิสระไปกับการความหรูหราในยุคศตวรรษที่ 21 อีเลคโทรลักซ์ ได้มอบความสะดวกสบายใจอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภค ให้ความมุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายที่ยิ่งกว่าให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในทุกๆช่วงเวลาของพวกเขา ในทุกๆ วันและให้กับผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก

“Thinking of You” คือคำสัญญาจากอีเลคโทรลักซ์ที่เป็นมากกว่าการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ ที่ตรงใจผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ยังมีคามหมายว่าอีเลคโทรลักซ์ ให้ความสำคัญที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโลกในวันนี้ และในอนาคตสืบไป



EHD8740FOK



- ▶ พื้นผิวความสวยงามให้กับชุดครัวด้วยพื้นผิวกระจกเซรามิกเพกคุณภาพการทำงานจะดีดสว่างเมื่อเปิดเครื่อง
- ▶ แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชัน Power Boost 3,200 วัตต์
- ▶ คุณภาพการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแกนสไลด์ 14 ระดับ
- ▶ สัญลักษณ์แสดงระดับความร้อนตกค้าง 3 ระดับเพื่อให้ใช้ความร้อนคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหารโดยเปิด 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กันกรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกรณีกัน
- ▶ ฟังก์ชันแรงความร้อนอัตโนมัติ และฟังก์ชันอุ่นอาหารนาฬิกาตั้งเวลาการทำงานพร้อมเสียงเตือน
- ▶ ประหยัดไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลาปิดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานก่อนหมดเวลาโดยใช้ความร้อนคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ▶ ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบนหัวเตา, กรณีเปิดการทำงานนาน, กรณีวางภาชนะผิดประเภทเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ กระจกเซรามิก ทนความร้อนสูงเทียบหลอดฮาโลเจนเพื่อความสวยงาม
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
กำลังไฟต่อหัวเตา	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200 วัตต์
ขนาดของแต่ละหัวเตา	210 มม.
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	12.26 กก.
ความยาวสายไฟ	-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	780 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	750 x 490 x 50 (R5) มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	
63,590.-	

EHL6540FOK



- ▶ แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชัน Power Boost 3,200 วัตต์
- ▶ คุณภาพการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแกนสไลด์ 14 ระดับ
- ▶ สัญลักษณ์แสดงระดับความร้อนตกค้าง 3 ระดับเพื่อให้ใช้ความร้อนคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหารโดยเปิด 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กันกรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกรณีกัน
- ▶ ประหยัดไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลาปิดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานก่อนหมดเวลาโดยใช้ความร้อนคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ▶ ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบนหัวเตา, กรณีเปิดการทำงานนาน, กรณีวางภาชนะผิดประเภทเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ กระจกเซรามิกทนความร้อนสูง เทียบหลอดฮาโลเจนเพื่อความสวยงาม
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
กำลังไฟต่อหัวเตา	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200 วัตต์
ขนาดของแต่ละหัวเตา	180 x 210 มม.
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	11.48 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหัวปลี
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	590 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	
57,590.-	

EHED63CS



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ พลังกั้นอุ่นเตาอัตโนมัติ
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	2,300 วัตต์, Power Booster 3,100 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,400 วัตต์, Power Booster 1,800 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,400 วัตต์, Power Booster 1,800 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์, Power Booster 2,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
ขนาดผลิตกับท์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.
ราคาปลีก (บาท)	
55,590.-	

EHH6332FOK



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 60 ซม. 3 หัว
- ▶ ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแกนสไลด์ 9 ระดับ
- ▶ พลังกั้น STOP+GO เปลี่ยนระดับความร้อนของหัวเตาทั้งหมดเป็นพลังกั้นอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน กรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวทันที
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้างเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พลังกั้นเร่งความร้อนอัตโนมัติและพลังกั้นอุ่นอาหารตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	3 หัว
หัวซ้ายหน้า	2,300 วัตต์, Power Booster 3,700 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,400 วัตต์, Power Booster 2,500 วัตต์
หัวขวา	วงนอก 3,500 วัตต์, Power Booster 3,700 วัตต์ วงใน 1,800 วัตต์, Power Booster 2,800 วัตต์
ขนาดผลิตกับท์ (กว้าง x ลึก)	590 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.
ราคาปลีก (บาท)	
33,580.-	

EEH353C



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ควบคุมด้วยระบบสัมผัสพร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความร้อนได้ 14 ระดับ พร้อมพลังกั้นอุ่นอาหาร
- ▶ พลังกั้น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นพลังกั้นอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเตาตามต้องการ
- ▶ ตั้งเวลาทำอาหารในแต่ละหัวเตาได้
- ▶ ปลอดภัยด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง และปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปิด

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	2,300 วัตต์ Power Boost 3,700 วัตต์
หัวหลัง	1,400 วัตต์ Boost 2,500 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,700 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม.
ขนาดผลิตกับท์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาปลีก (บาท)	
26,490.-	

EHET66CS



- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
- ▶ หัวควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจอแสดงผล LED มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ ฟังก์ชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชั่นอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเต็มตามต้องการ
- ▶ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ระบบล็อก ป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย


ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	800-1,600-2,300 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,200 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	6,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	7.8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.8 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)

32,090.-

EHEC65BS



- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
- ▶ หัวมีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ ควบคุมการทำงานง่ายด้วยลูกบิด
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	750-2,200 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,200 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	6,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.8 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)

24,590.-

NEW

EHI7280BA



- ▶ เตาอินดักชั่นชนิดฝังขนาด 70 ซม. 2 หัว
- ▶ จอแสดงผล LED ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ แยกแต่ละหัวเตา
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้างเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบสไลด์ 14 ระดับ แยกแต่ละหัวเตา พร้อมฟังก์ชั่น Power boost
- ▶ ฟังก์ชั่น STOP + GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชั่นอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน ในกรณีที่ต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวทันที
- ▶ โปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรม (ซุป, ต้ม, พุด, ก๋วยเตี๋ยว)
- ▶ ปลอดภัยด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องและปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปิดเครื่อง
- ▶ ตั้งเวลาทำอาหารในแต่ละหัวเตาได้

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวซ้าย	2000/3200 วัตต์
หัวขวา	2000/3200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,700 วัตต์
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	700 x 420 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	680 x 400 x 55 มม.

ราคาปลีก (บาท)

23,990.-



EHC325BA

- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ▶ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
- ▶ ปกป้องภัยด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ▶ การทำงานอัตโนมัติกรณีสัมผัส

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,800 วัตต์
หัวหลัง	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,000 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.
ความยาวสายไฟ	1.2 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาปลีก (บาท)	
20,490.-	



EHC321BA

- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,800 วัตต์
หัวหลัง	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,000 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.
ความยาวสายไฟ	1.2 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาปลีก (บาท)	
15,490.-	



EHE33X

- ▶ เตาไฟฟ้า Hot Plate ชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
- ▶ ปุ่มควบคุมแบบลูกบิด

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,000 วัตต์
หัวหลัง	1,500 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	2,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก.
ความยาวสายไฟ	1.0 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	295 x 516 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	269 x 491 x 65 (R18) มม.
ราคาปลีก (บาท)	
6,490.-	

ETD42SKR



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Slide Control พร้อมหน้าจอ LED
- ▶ 6 โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ
- ▶ สะดวกในการใช้งานด้วยนาฬิกาตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจก ทำความสะอาดง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องและระบบปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปิดหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,100 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	290 x 360 x 45 มม.

ราคาปลีก (บาท)

4,590.-



ETD29PKR

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ 2 ฟังก์ชันทำอาหารอัตโนมัติ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอ LED ใช้งานง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ สะดวกในการใช้งานด้วยนาฬิกาตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปิดหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	280 x 358 x 62 มม.

ราคาปลีก (บาท)

2,990.-



ETD29KC

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอ LED ใช้งานง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ สะดวกในการใช้งานด้วยนาฬิกาตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปิดหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	280 x 358 x 62 มม.


ราคาปลีก (บาท)

2,490.-

เตาประกอบอาหาร

รุ่น

EQT4520BOG, EQG4120BOG,
EEH353C, EHC325BA, EHC321BA, EHE33X




เตาประกอบอาหาร (มิลลิเมตร)	กว้าง (W)	กว้าง (W1)	ลึก (D)	ลึก (D1)	สูง (H)
EQT4520BOG / EQG4120BOG	360	340	520	490	60(R5)
EEH353C	300	270	520	490	55
EHC325BA	300	270	520	490	55
EHC321BA	300	270	520	490	55
EHE33X	295	269	516	491	65(R18)

เตาประกอบอาหาร

รุ่น

EHD8740FOK, EHL6540FOK, EHH6332FOK
EHED63CS, EHET66CS, EHEC65BS, EHI7280BA




เตาประกอบอาหาร (มิลลิเมตร)	กว้าง (W)	กว้าง (W1)	ลึก (D)	ลึก (D1)	สูง (H)
EHD8740FOK	780	750	520	490	50(R5)
EHL6540FOK	590	560	520	490	55(R5)
EHH6332FOK	590	560	520	490	55(R5)
EHED63CS / EHET66CS / EHEC65BS	610	560	515	490	55(R5)
EHI7280BA	700	680	420	400	55(R5)

เตาประกอบอาหาร

รุ่น

EGT9038CKT, EGT7526CK
EGT7637CKT, EGT7627CKT, EGT7627EKT, EHG642SAP




เตาประกอบอาหาร (มิลลิเมตร)	กว้าง (W)	กว้าง (W1)	ลึก (D)	ลึก (D1)	สูง (H)
EGT9038CKT	890	750-840	530	400-480	85(R38)
EGT7526CK	780	700	460	400	160(R20)
EGT7637CKT / EGT7627CKT / EGT7627EKT	780	732	460	421	85(R61)
EHG642SAP	600	570	535	490	58



“ วันเวลาของชีวิต เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่มีความหมาย
มากมายเสียงหัวเราะสดใส รอยยิ้มตื้นซึ้งใจ อ้อมกอดอันอบอุ่น
ความประหลาดใจที่มาพร้อมความสุข การแบ่งปันสิ่งดีๆ
การดูแลเอาใจใส่ ความรักแสนซึ้งใจ และการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วย
ด้วยสีสัน เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ...

ช่วงเวลาแห่งความประทับใจ กับอีเลคโตรลิกซ์

”



Electrolux

บริษัท อิเล็คทริคัลส์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อิเล็คทริคัลส์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์บริการลูกค้า อิเล็คทริคัลส์ โทร. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>

Share more of our thinking at **electrolux.co.th**



Designed and Engineered in Europe

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งมอบการจ่าย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษ และรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สิ่งของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความไม่เป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อก
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



www.electrolux.co.th



facebook.com/electroluxthailand



[electroluxth](https://www.instagram.com/electroluxth)

